CLartext Erstellt mit CLartext.io

UNTERWEISUNGSPLAKAT

Erste Hilfe im Betrieb

Sicher arbeiten – wichtigste Regeln auf einen Blick

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

- Schutzhandschuhe tragen

SICHERHEITSZEICHEN



Schutzhandschuhe tragen | Gefahrstoffe | Heiße Oberfläche | Erste Hilfe | Notausgang

GEFAHREN

Was kann passieren?



1 psychisch
Überforderung und Schockzustände bei Ersthelfern durch Konfrontation mit schweren Verletzungen oder Tod.



2 Biostoff
Infektionsgefahr durch Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten bei der Versorgung Verletzter.



3 mechanisch
Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahr beim Eilen zur Unfallstelle oder beim Hantieren mit Verletzten.



4 ergonomisch
Rückenbelastung beim Heben oder Umlagern von Verletzten, insbesondere bei Wiederbelebungsmaßnahmen.

Vielen Dank, dass Sie unsere kostenlosen Arbeitsschutz-Dokumente nutzen!

GEFAHREN (Fortsetzung)



⚠ 5 **allgemein**
Zeitverzögerung bei Hilfeleistung durch unklare Zuständigkeiten oder fehlende Kenntnisse über Erste-Hilfe-Einrichtungen.

RICHTIG

So wird sicher gearbeitet.



✓ 6 Informiere dich über Standorte von Verbandkästen, Notausgängen und Namen der Ersthelfer.



✓ 7 Sichere bei einem Unfall zuerst die Unfallstelle ab und prüfe die eigene Sicherheit.



✓ 8 Setze sofort den Notruf 112 ab: Wo? Was? Wie viele? Welche Verletzungen? Warte auf Rückfragen.



✓ 9 Leite lebensrettende Sofortmaßnahmen ein: stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit, Wiederbelebung bei Atemstillstand, Druckverband bei starken Blutungen.



✓ 10 Trage bei Kontakt mit Blut Einmalhandschuhe aus dem Verbandkasten.



✓ 11 Rufe betriebliche Ersthelfer hinzu und lasse Verletzte nicht allein.

Vielen Dank, dass Sie unsere kostenlosen Arbeitsschutz-Dokumente nutzen!

RICHTIG (Fortsetzung)



✓ 12 Dokumentiere jeden Unfall im Verbandbuch, auch Bagatellverletzungen.



✓ 13 Melde verbrauchtes Material aus dem Verbandkasten zur Nachfüllung.

FALSCH

So darf nicht gearbeitet werden.



× 14 Lebensgefahr bei Bewusstlosigkeit, Atemstillstand oder starken Blutungen



× 15 Infektionsgefahr durch Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten



× 16 Psychische Belastung durch Schockerlebnisse



× 17 Verschlimmerung von Verletzungen durch falsche oder unterlassene Hilfe



× 18 Zeitverlust durch unklare Abläufe oder fehlende Kenntnisse

Vielen Dank, dass Sie unsere kostenlosen Arbeitsschutz-Dokumente nutzen!